



IMPORTA Y DISTRIBUYE

Catálogo de Producto

ELECTRO ••



SARMA

IMPORTA Y DISTRIBUYE

Proyector



1000

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Resolución | 720P,1280*720 (Soporta 1080p) |
| Brillo | 1500 Lumens (90 ANSI Lumens) |
| Contraste | 500:1 |
| Distancia Proyección | 0.95m-3.5m |
| Vida útil del foco | 30000 hs |
| Tamaño Proyección | 30 pulgadas - 120 pulgadas |
| Versión WIFI | 2.4 G |
| Versión Android | 6.0 |

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Resolución | 720P,1280*720 (Soporta 1080p) |
| Brillo | 1500 Lumens (90 ANSI Lumens) |
| Contraste | 500:1 |
| Distancia Proyección | 0.95m-3.5m |
| Vida útil del foco | 30000 hs |
| Tamaño Proyección | 30 pulgadas - 120 pulgadas |
| Versión WIFI | 2.4 G |
| Versión Android | 6.0 |



1100



2000

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Resolución | 1280*720 (Soporta 1080p) |
| Brillo | 1500 Lumens (90 ANSI Lumens) |
| Contraste | 500:1 |
| Distancia Proyección | 0.8m - 3.6m |
| Vida útil del foco | 30000 hs |
| Versión Android | - |
| Tamaño Proyección | 30 pulgadas - 120 pulgadas |
| Versión Wifi | 2.4 G |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Resolución | 1280*720 (Soporta 1080p) |
| Brillo | 1500 Lumens (90 ANSI Lumens) |
| Contraste | 500:1 |
| Distancia Proyección | 0.8m - 3.6m |
| Vida útil del foco | 30000 hs |
| Versión Android | - |
| Tamaño Proyección | 30 pulgadas - 120 pulgadas |
| Versión Wifi | 2.4 G |



2100

3000



| | |
|----------------------|------------------------------|
| Resolución | RN 1080P: 1920*1080 |
| Brillo | 3500 Lumens (280ANSI Lumens) |
| Contraste | 1500:1 |
| Distancia Proyección | 0.95m - 3.5m |
| Vida útil del foco | 30000 hs |
| Versión Android | 6.0 |
| Tamaño Proyección | 42 pulgadas - 200 pulgadas |
| Versión Wifi | 2.4 G |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Resolución | 720P, 1280*720 (Support 1080p) |
| Brillo | 3500 Lumens (280ANSI Lumens) |
| Contraste | 1500:1 |
| Distancia Proyección | 0.95m - 3.5m |
| Vida útil del foco | 30000 hs |
| Versión Android | - |
| Tamaño Proyección | 42 pulgadas - 200 pulgadas |
| Versión Wifi | - |



4000



5000

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Resolución | 720P, 1280*800 (Support 1080p) |
| Brillo | 3000 Lumens (250ANSI Lumens) |
| Contraste | 2000:1 |
| Distancia Proyección | 0,95m - 3.5m |
| Vida útil del foco | 30000 hs |
| Versión Android | 6.0 |
| Tamaño Proyección | 60 pulgadas - 120 pulgadas |
| Versión Wifi | 2.4 G |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Resolución | 720P, 1280*800 (Support 1080p) |
| Brillo | 3000 Lumens (250ANSI Lumens) |
| Contraste | 2000:1 |
| Distancia Proyección | 0,95m - 3.5m |
| Vida útil del foco | 30000 hs |
| Versión Android | - |
| Tamaño Proyección | 60 pulgadas - 120 pulgadas |
| Versión Wifi | - |



5100



6000

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Resolución | 720P, 1280*800 (Support 1080p) |
| Brillo | 5000 Lumens (150 ANSI Lumens) |
| Contraste | 2000:1 |
| Distancia Proyección | 1m - 5m |
| Vida útil del foco | 20000 hs |
| Versión Android | 9.0 |
| Tamaño Proyección | 30 pulgadas - 150 pulgadas |
| Versión Wifi | 2.4 y 5 G |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Resolución | 1920*1080 |
| Brillo | 5000 Lumens (450Ansi Lumens) |
| Contraste | 2000:1 |
| Distancia Proyección | 1.33m - 4.98m |
| Vida útil del foco | 30000 hs |
| Versión Android | - |
| Tamaño Proyección | 40 pulgadas - 150 pulgadas |
| Versión Wifi | - |



7000



7100

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Resolución | 720P, 1280*800 (Support 1080p) |
| Brillo | 5000 Lumens (150 ANSI Lumens) |
| Contraste | 2000:1 |
| Distancia Proyección | 1m - 5m |
| Vida útil del foco | 20000 hs |
| Versión Android | 9.0 |
| Tamaño Proyección | 30 pulgadas - 150 pulgadas |
| Versión Wifi | 2.4 y 5 G |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Resolución | 720P, 1280*800 (Support 1080p) |
| Brillo | 4000 Lumens (150 ANSI Lumens) |
| Contraste | 5000:1 |
| Distancia Proyección | 1.5m - 5m |
| Vida útil del foco | 30000 hs |
| Versión Android | 9.0 |
| Tamaño Proyección | 50 pulgadas - 180 pulgadas |
| Versión Wifi | 2.4 y 5 G |



8000

SARMA

IMPORTA Y DISTRIBUYE

Pioneer Dj

Accesorios
de música

•• AURICULARES



HDJ-CUE1

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Tipo | Cerrado, dinámico |
| Respuesta de frecuencias | 5 Hz a 30,000 Hz |
| Impedancia | 32 Ω |
| Sensibilidad | 104 dB |
| Potencia máxima de entrada | 2,000 mW |
| Driver | Φ 40 mm |
| Peso | 215 g (sin cable) |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Tipo | Cerrado, dinámico |
| Respuesta de frecuencias | 5 Hz a 30,000 Hz |
| Impedancia | 32 Ω |
| Sensibilidad | 102 dB |
| Potencia máxima de entrada | 2,000 mW |
| Driver | Φ 40 mm |
| Peso | 259 g (sin cable) |

HDJ-X5



CONTROLADORES ●●



DDJ-200

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Terminales Entrada / Salida | USB (Type B) x 1 |
| Alimentación | USB Bus Powered |
| Consumo | DC 5V , 500mA |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 (Low Energy) |
| Dimensiones (W x D x H) | 378.0 × 208.0 × 48.2 mm |
| Peso | 1.2 kg / 2.6 lb |

| | |
|-----------------------------|---|
| Terminales Entrada / Salida | MIC x 1 (1/4-inch TS jack) MASTER x 1 (RCA x 1) Auriculares x 1 (3.5-mm stereo mini jack x 2) |
| Alimentación | Con adaptador de corriente USB: 9 V CC, 3 A Por bus USB: 5 V CC, 500 mA |
| Consumo | |
| Bluetooth | Sistema inalámbrico para micrófono |
| Dimensiones (W x D x H) | 482 mm x 59.2 mm x 272.8 mm |
| Peso | 2.1 kg |



DDJ-FLX4

| | |
|---|---|
| Terminales Entrada / Salida | MIC x 1 (1/4" TS jack) MASTER x 1 (RCA x 1) Auriculares x 1 (3.5-mm stereo mini jack x 1) |
| Alimentación | USB Tipo-B bus powered |
| Consumo | 5V 500mA |
| Bluetooth | |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 526.0 × 255.5 × 59.2 mm |
| Peso | 2,1 kg |



DDJ-REV1